

## Suite Intellex® Management

### Entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten von Intellex

Wenn Sie ein Intellex-System zur Verwaltung von digitalem Video wählen, werden Sie sofort den unglaublichen Nutzeffekt erkennen, den dieses beim Betrieb Ihrer Sicherheitsanlage einbringt. Das ist aber erst der Beginn der Geschichte.

Die Intellex Management Suite bringt die Videosicherheit auf eine andere Stufe, indem sie Ihre Fähigkeit zur zentralen Verwaltung mehrerer Intellex-Systeme über ein Rechnernetz erweitert.

Diese Windows-basierten Produkte machen es Ihnen leicht, den Zugang, die Speicherung und die Sicherung Ihrer Überwachungsvideodaten fern zu verwalten. Mit unserer Remote-Software können Sie so gut wie überall zur gleichen Zeit sein und niemals einen Alarm oder ein Ereignis verpassen.

Mit unseren Supportwerkzeugen können Sie ebenfalls:

- Eine zusätzliche Ebene der Sicherheit zu Ihrem Videosystem hinzufügen
- Die Kontrolle über den Videozugang verschärfen
- Videosicherheit mit IT-Sicherheit vereinen
- Die Archivierung der Videodaten ausgliedern und die Speicherung auf NAS-Geräten durchführen

Natürlich ist die Videotechnologie nicht statisch. Deshalb arbeiten wir ständig daran, diese Tools zu entwickeln und zu verbessern, und bieten auf unserer Webseite kostenlos herunterladbare Upgrades, damit Sie in der Innovation stets führend sind.

Fügen Sie daher die Intellex Management Suite zu Ihrem Sicherheitsarsenal hinzu und bleiben Sie einsatzflexibel, um jeder Herausforderung standzuhalten.

### Intellex Policy Manager

Der Intellex Policy Manager stellt eine zusätzliche Sicherheit für ein gemeinsames Netzwerk von Intellex-Einheiten und Fern-Arbeitsplätzen bereit, die entweder Network Client oder Drittsoftware-Anwendungen ausführen, auf denen die Intellex-API (Application Programming Interface) verwendet wird. Mit dem Intellex Policy Manager können Administratoren detaillierte Rechte an Anwender- und Anwendergruppenkonten für den Lokal- und Fernzugriff auf Intellex und dessen Funktionen zuweisen.



### Intellex Archive Manager

Intellex Archive Manager arbeitet nahtlos mit dem Intellex zur Verwaltung und Organisation von gespeicherten Video-, Audio- und Textdaten auf NAS-Geräten (Network Attached Storage). Sie können netzwerkgespeicherte Daten über den Network Client einfach abrufen und verwalten, und in den Intellex Policy Manager integrieren, um die fortschrittlichen Sicherheitseinstellungen von jeder Kamera auf die archivierten Videodaten auszudehnen, die diese aufgezeichnet hat.



### Network Client™

Intellex ist das einzige System zur Verwaltung von digitalem Video mit einer Fernverwaltungs-Software, die mit allen Intellex-Plattformen funktioniert. Installieren Sie den Network Client auf jedem beliebigen PC, der über einen Netzanschluss verfügt, und kontrollieren Sie alle Intellex-Geräte Ihres Systems, ganz gleich wie entlegen oder dezentralisiert der Vorgang ist. Sie brauchen sich einfach nur einzuloggen und ein Menü abzurufen, genau so als ob Sie vor einem Intellex-Gerät sitzen würden. Sie können Live-Video von bis zu 64 Kameras gleichzeitig ansehen, Alarmmeldungen senden und empfangen, und noch vieles mehr. Mit unserer erstaunlichen neuen CCTV-Tastatur-Option<sup>1</sup> ist es nun leichter denn je, da sie Ihnen die Funktionalität einer virtuellen Matrix bereitstellt.

### Browser Client

Mit dem Browser Client können Sie Intellex-Video über einen Webbrowser live ansehen. Dieses kostenlose Softwarepaket macht es IT-Administratoren leicht, eine dedizierte Webseite zur Ansicht von Intellex-Video einzurichten, sowie zu bestimmen, welche Intellex-Einheiten zur Ansicht bereitgestellt werden, und eine Gruppe von autorisierten Anwendern aufzustellen und zu verwalten.

<sup>(1)</sup> Leistungsmerkmal lizenziert und gesondert verkauft. CCTV-Tastatur gesondert verkauft.

# Leistungsmerkmale

## Network Client

### Virtuelle Matrix

Erwerben Sie die Funktionalität einer virtuellen Matrix<sup>2</sup> mit der Option zur Bedienung über eine CCTV-Tastatur. Sie werden in der Lage sein, Touren, Sequenzen und Salven direkt auf Ihrem Network Client-Arbeitsplatz aufzurufen. Sie werden ebenso alle Kameras und Domes in einer Gruppe vereinen können, und das mit einem einzigen fortlaufenden Nummernsystem, anstatt sie gesondert nach jedem Intellex-Gerät in Ihrem Videosicherheits-system nummerieren und ordnen zu müssen. Mit einem Knopfdruck werden Kameraansichten von jeder beliebigen Anzahl von Intellex-Einheiten eingeblendet, wodurch eine Wand von Monitoren auf einem einzigen Bildschirm simuliert wird.

### Ferneinrichtung und Fernverwaltung

Verbinden und verwalten Sie eine unbegrenzte Anzahl von Intellex-Einheiten über Internet, WAN, LAN oder direkte Einwahl mit einem Modem. Mit Network Client können Sie Alarmbedingungen einrichten und Alarmlösungen löschen, was Ihnen eine größere Flexibilität bei der Fernbedienung von Intellex-Systemen bietet. Sie können ebenso Videoanalysewerkzeuge verwenden, pro Kamera auswählbare Bildraten verwalten und das Aktivitätsprotokoll anzeigen.

### Organisation von Kameras und Auswahl von Ansichten

Organisieren Sie die Kameras und Domes auf Ihrem System genau so einfach, wie Sie Dateien und Datenordner auf einem PC organisieren würden. Sie können sie nach Standort oder Raumtyp gruppieren, wie "Vorräume" oder "Haustüren" – wie auch immer Sie es wünschen. Sie können auch Konfigurationen erstellen, die Ansichten und Kameras kombinieren, um Live-Szenen zu überwachen, die eine laufende Beobachtung erfordern, und diese als Ihre "Favoriten" für einen schnellen Neuaufruf markieren.

### Verbesserte Fernsuche-Funktionen

Bestimmen Sie Ihre Suchkriterien unter Einsatz der Videoanalysewerkzeuge, wie Bewegungsausnahme oder erweiterte Textfunktion für die gezielte Datensuche. Alles was Sie mit Smart Search auf einem Intellex ausführen können, ist mit dem Network Client fern ausführbar.

### Fernalarmmeldungen

Erfahren Sie den genauen Zeitpunkt, zu dem ein Alarm ausgelöst wird, oder erzeugen Sie selbst einen Alarm, wo immer Sie sich auch befinden. Network Client kann den Alarmruf sowohl akustisch mit einem Ton als auch visuell mit einem Blinkzeichen für jeden Intellex in Ihrem LAN/WAN anzeigen. Sie können die Videodaten eines Ereignisses auf jedem beliebigen Intellex-Gerät oder Network Client-Arbeitsplatz abrufen und durchsehen.

## Bandbreitenverwaltung: eine bevorzugte IT-Funktion

Je nach den spezifischen IT-Anforderungen können Sie die Netzwerkbandbreite für die Videoübertragung problemlos von 10 KB/s bis 10 MB/s einstellen. Sie können automatische Downloads außerhalb der Arbeitszeiten terminieren, wenn wenige Leute das System verwenden und die Bandbreite am ehesten verfügbar ist.

## Browser Client

### Videoüberwachung über das Web

Die selbstinstallierende Plug-In-Software ermöglicht es Ihnen, Live-Video von einer oder mehreren Intellex-Einheiten auf einem dedizierten Microsoft IIS-Webserver bereitzustellen. Browser Client ist ein kostenloses Webverwaltungspaket, das mit einer standardmäßigen Browserschnittstelle funktioniert und Anwendern die Möglichkeit gibt, Videomaterial anzusehen und Domes von jedem beliebigen PC aus mit Internet Explorer zu steuern. Sie können den Kennwortschutz verwenden, um den Zugang nur auf autorisierte Personen zu beschränken. Ihr Netzwerkadministrator kann ebenso den Bandbreitenverbrauch einschränken, indem er die Gesamtanzahl der Personen begrenzt, die sich auf der Webseite zur gleichen Zeit anmelden können.

## Intellex Policy Manager

### Vereint Video und IT-Sicherheit

Der Intellex Policy Manager bindet die Videosicherheit in die IT-Sicherheit ein. Diese Sicherheitsverwaltungssoftware erweitert Ihre vorhandene Netzwerkinfrastruktur, um Digitalvideo einzuschließen, ohne neue Verfahren oder Protokolle hinzuzufügen. Sie können zusätzliche Sicherheit für jede Intellex-Einheit im Netzwerk von einem zentralen Standort aus verwalten und einsetzen, wodurch der lokale Zugang zu bestimmten Intellex-Einheiten und der Fernzugang von den Arbeitsplätzen aus eingeschränkt wird, die den Network Client oder die Intellex API zusammen mit Drittsoftware ausführen. Jede Funktion ist durch eine Anwenderkennung und ein Passwort einzeln sicherbar. Sie können die Betrachtungsrechte für die Bilder jeder Kamera verändern und sogar den Zugang zu Live- oder aufgezeichnetem Video einschränken. Der Intellex Policy Manager wird gesondert verkauft.

## Intellex Archive Manager

### Vereinfacht die Videospeicherung

Mit dem Intellex Archive Manager können Sie Video auf fernem Speichergeräten verwalten und organisieren. Sie können kopiertes Video extern an eine getrennte Einheit senden, gleichzeitig aber weiterhin die Möglichkeit behalten, es später von mehreren Standorten aus über Network Client anzusehen. Der Intellex Archive Manager wird gesondert verkauft.

(2) Leistungsmerkmal lizenziert und gesondert verkauft. CCTV-Tastatur gesondert verkauft.

# Genauere Betrachtung

## Wegbereitung zur Integration in die Intellex API

Die Intellex API bietet einen erweiterten Satz von Anweisungen, die Drittprogrammierer zur nahtlosen Integration von Intellex in andere Applikationen verwenden können. Derzeit verwenden mehr als 75 Partner die Intellex API zur Entwicklung von anspruchsvollen und integrierten Anwendungen. Diese Anwendungen betreffen insbesondere die Zugangskontrolle, wie CoCURE 800® von Software House und EntraPass™ von Kantech, Videos für forensische Untersuchungen, virtuelle Matrix-Funktionalitäten, Videoanalysen, Transaktionsüberwachung, Fernüberwachung und vieles mehr. Ein leistungsfähiges SnapIn-Programm ermöglicht es den Anwendern, für eine nahtlosere Integration ihre Systeme von einer Schnittstelle aus zu überwachen und zu steuern, anstatt zwischen Bildschirmen hin- und herschalten zu müssen.

## Grundlegendes Systemdiagramm

Sie können Network Client auf einem PC überall dort verwenden, wo ein Netzwerkanschluss vorhanden ist, um Video von jedem beliebigen Intellex-Gerät oder externen Speichergerät aus anzusehen. Mit einem Mausklick können Sie jede Kamera und jeden Dome aufrufen oder eine Matrix-Tastatur hinzufügen, um Ihr System wie eine virtuelle Matrix zu bedienen. Installieren Sie den Intellex Policy Manager und den Intellex Archive Manager auf Ihrem Rechnernetz und erweitern Sie diese Funktionalität, um die Sicherheit und die Speicheroptionen für Ihr Überwachungsvideo zu erhöhen. Verwenden Sie den Browser Client für eine überraschende Videoüberwachung über das Internet.



## Modellnummern

### Network Client—Fernverwaltungssoftware

- ADDSNC40 . . . . .Network Client v4.0, Verwaltungs-/ Konfigurations-/Betrachtungssoftware, einfache Lizenz
- ADDSNC40UL . . . . .Network Client v4.0, Verwaltungs-/ Konfigurations-/Betrachtungssoftware, unbeschränkte Lizenz
- ADDSNCVMK . . . . .Network Client Virtual Matrix/Tastatur, Lizenz
- ADDSNCVMKUL . . . . .Network Client Virtual Matrix/Tastatur, unbeschränkte Lizenz
- ADDSNCSE . . . . .Network Client SnapIn-Manager, Lizenz
- ADACKBPC2000 . . . . .Tastaturzubehör, Tastatur- PC-Verbindungssatz, für Tastaturen der AD2000-Reihe
- ADACKBPCMPCC . . . . .Tastaturzubehör, Tastatur- PC-Verbindungssatz, für MegaPower ControlCenter-Tastaturen

### Browser Client — Fernbetrachtungssoftware

- RDVBC40 . . . . .Browser Client, Fernbetrachtung von Live-Video über Webbrowser

### Intellex Policy Manager

- ADDSMPM12U10 . . . . .Intellex Policy Manager, gültig für bis zu 10 Intellex-Einheiten, Hardwareschlüssel für USB-Anschluss
- ADDSMPM12U25 . . . . .Intellex Policy Manager, gültig für bis zu 25 Intellex-Einheiten, Hardwareschlüssel für USB-Anschluss
- ADDSMPM12UUL . . . . .Intellex Policy Manager, gültig für unbeschränkte Intellex-Einheiten, Hardwareschlüssel für USB-Anschluss
- ADDSMPMLU1025 . . . . .Intellex Policy Manager, Upgrade von 10 auf 25 Lizenzen, erfordert gültige PID für 10 Lizenzen
- ADDSMPMLU10UL . . . . .Intellex Policy Manager, Upgrade von 10 auf unbeschränkte Lizenzen, erfordert gültige PID für 10 Lizenzen
- ADDSMPMLU25UL . . . . .Intellex Policy Manager, Upgrade von 25 auf unbeschränkte Lizenzen, erfordert gültige PID für 25 Lizenzen
- ADSMMPMU10 . . . . .Intellex Policy Manager, Wartungsvertrag für bis zu 10 Intellex-Einheiten
- ADSMMPMU25 . . . . .Intellex Policy Manager, Wartungsvertrag für bis zu 25 Intellex-Einheiten
- ADSMMPMUUL . . . . .Intellex Policy Manager, Wartungsvertrag für unbeschränkte Intellex-Einheiten
- ADSMMPMLU1025 . . . . .Intellex Policy Manager, Wartungsvertragaktualisierung, 10 bis 25 Intellex-Einheiten
- ADSMMPMLU10UL . . . . .Intellex Policy Manager, Wartungsvertragaktualisierung, 10 bis unbeschränkte Intellex-Einheiten
- ADSMMPMLU25UL . . . . .Intellex Policy Manager, Wartungsvertragaktualisierung, 25 bis unbeschränkte Intellex-Einheiten
- ADSWTCPM . . . . .Intellex Policy Manager, ein Tag Schulung pro Person

### Intellex Archive Manager

- ADDSAM12U10 . . . . .Intellex Archive Manager, gültig für bis zu 10 Intellex-Einheiten, Hardwareschlüssel für USB-Anschluss
- ADDSAM12U25 . . . . .Intellex Archive Manager, gültig für bis zu 25 Intellex-Einheiten, Hardwareschlüssel für USB-Anschluss
- ADDSAM12UUL . . . . .Intellex Archive Manager, gültig für unbeschränkte Intellex-Einheiten, Hardwareschlüssel für USB-Anschluss
- ADDSAMLU1025 . . . . .Intellex Archive Manager, Upgrade von 10 auf 25 Lizenzen, erfordert gültige PID für 10 Lizenzen
- ADDSAMLU10UL . . . . .Intellex Archive Manager, Upgrade von 10 auf unbeschränkte Lizenzen, erfordert gültige PID für 10 Lizenzen
- ADDSAMLU25UL . . . . .Intellex Archive Manager, Upgrade von 25 auf unbeschränkte Lizenzen, erfordert gültige PID für 25 Lizenzen
- ADSMAMU10 . . . . .Intellex Archive Manager, Wartungsvertrag für bis zu 10 Intellex-Einheiten
- ADSMAMU25 . . . . .Intellex Archive Manager, Wartungsvertrag für bis zu 25 Intellex-Einheiten
- ADSMAMUUL . . . . .Intellex Archive Manager, Wartungsvertrag für unbeschränkte Intellex-Einheiten
- ADSMAMLU1025 . . . . .Intellex Archive Manager, Wartungsvertragaktualisierung, 10 bis 25 Intellex-Einheiten
- ADSMAMLU10UL . . . . .Intellex Archive Manager, Wartungsvertragaktualisierung, 10 bis unbeschränkte Intellex-Einheiten
- ADSMAMLU25UL . . . . .Intellex Archive Manager, Wartungsvertragaktualisierung, 25 bis unbeschränkte Intellex-Einheiten

## Mindestanforderungen für Systeme:

### Network Client

- Mindestanforderungen für Intellex: v3.2/2.6 oder höher<sup>3</sup>
- 800 MHz-Prozessor oder höher<sup>4</sup>, der Streaming SIMD Erweiterungen (SSE) unterstützt
- 20 MB Speicherplatz auf Festplatte für die Software; 10 GB Speicherplatz auf Festplatte (lokal oder vernetzt) für die Videospeicherung
- 128 MB RAM
- Ethernet 10/100 NIC oder Einwahlmodem
- Videokarte mit 16 MB Video-RAM, DirectDraw Unterstützung
- Bildschirm-Auflösung 800 x 600 oder höher, mit 16-Bit-Farben
- CD-ROM-Laufwerk für die Softwareinstallation
- Windows® XP Home, Windows XP Professional, Windows 2000 Professional oder Windows NT® 4.0 Server oder Workstation (Service Pack 6a)

### Anforderungen für erweiterte Funktionen, einschließlich Mehrfenster-Ansicht:

- 1,4 GHz (oder höher) Intel® Pentium® 4 / Celeron™, AMD Athlon™ (XP oder 64) oder kompatibel
- 256 MB RAM
- Unterstützung von AGP 8X (0.8V) oder AGP 4X (0.8V/1.5V)
- Videokarte mit 64 MB Video-RAM, DirectDraw-Unterstützung, sowie die Möglichkeit mehrerer Anzeigen mit unabhängigen Auflösungen und Bildwiederholraten
- DVD Wiedergabe erfordert DVD Laufwerk
- Serieller Anschluss für die Unterstützung der CCTV-Tastatur

### Browser Client

- Mindestanforderungen für Intellex-Software: v3.1/2.6 oder höher<sup>5</sup>
- NET Runtime v1.1
- Netzwerkkarte, 10BaseT oder 100BaseT

### Anforderungen für einen PC, der Browser Client ausführt:

- 450 MHz-Prozessor oder höher, der Streaming-SIMD-Erweiterungen (SSE) unterstützt
- 128 MB RAM
- Windows® 2000, Windows XP
- Microsoft® Internet Explorer v6.0 oder höher

(3) Um die neuen Funktionen von Network Client v4.0 vorteilhaft zu nutzen, ist die Intellex-Version 4.0 oder höher erforderlich.

(4) 1,4 GHz oder höher ist für erweiterte Funktionen wie Mehrfenster-Ansicht erforderlich.

(5) Für jede Intellex-Einheit muss eine IP-Adresse verfügbar sein.

### Anforderungen für einen Server, der Video für Browser

#### Client bereitstellt:

- 450 MHz-Prozessor oder mehr
- 128 MB RAM
- Windows® 2000 Pro oder Server, Windows 2003 Server, Windows XP Pro
- Internet Information Server (IIS) v5.1 oder v6.0

#### Mindestanforderungen für Netzwerke:

- TCP/IP-Protokoll für den Server, der Video bereitstellt
- TCP/IP- oder Modemeinwahl-Kompatibilität für Anschlussfähigkeit an die Browser Client-Webseite
- Für jede Intellex-Einheit ist eine IP-Adresse über die Webseite zur Verfügung zu stellen

### Intellex Policy Manager

- Mindestanforderungen für Intellex-Software: v3.2/2.6 oder höher
- Netzwerk, das Windows NT® 4.0-Domänen oder Active Directory® verwendet
- 800 MHz-Prozessor oder höher
- 128 MB RAM
- Ethernet 10/100 NIC
- Windows® 2000 Professional oder Server, Windows Server 2003 oder Windows XP Professional
- Alle in den Intellex Policy Manager integrierten Intellex-Einheiten müssen über Intellex v3.2 oder höher verfügen

### Intellex Archive Manager

- Mindestanforderungen für Intellex-Software: v3.2/2.6 oder höher
- Netzwerk, das Windows NT® 4.0-Domänen oder Active Directory® verwendet
- 800 MHz-Prozessor oder höher
- 128 MB RAM plus 35 MB pro TB des verwendeten NAS-Speichers
- Ethernet 10/100 NIC (1000 NIC empfohlen für NAS)
- Windows® 2000 Professional oder Server, Windows Server 2003 oder Windows XP Professional
- Alle in den Intellex Archive Manager integrierten Intellex-Einheiten müssen über die Intellex v3.2 oder v2.6 oder höher verfügen
- Alle Fern-Arbeitsplätze, die auf Intellex zugreifen, müssen Network Client v3.2 oder höher haben; Fernanwendungen müssen die Intellex API v3.2 oder höher verwenden.



Produktangebote und technische Daten können ohne Ankündigung geändert werden. Die tatsächlichen Produkte können sich von den Bildern unterscheiden. Nicht alle Produkte enthalten alle Leistungsmerkmale. Die Verfügbarkeit variiert nach Region; kontaktieren Sie bitte Ihren Verkaufsvertreter. Bestimmte, hierin erwähnte Produktbezeichnungen können Markennamen und/oder eingetragene Warenzeichen anderer Unternehmen sein.

© 2006 Sensormatic Electronics Corporation. Alle Rechte vorbehalten. AD0007-DS-200601-R01-A4-GR

[www.americandynamics.net](http://www.americandynamics.net)

**tyco** / Fire & Security